



IgA EN SALIVA

Estimado/a paciente:

Para realizar la muestra de este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las siguientes instrucciones.

Antes de la recolección

- Solicite al laboratorio los materiales detallados en el siguiente apartado.
- Después de la **última ingesta** de alimentos, deberá **enjuagarse la boca con agua**, sin cepillarse los dientes, sin usar pasta dental, para evitar el sangrado.
- **Retire** todo resto de **lápiz labial**, si es el caso, para no contaminar la muestra.

¿Qué usar?

- Tubo cónico con rollo de algodón

¿Cómo hacer la recolección?

1. Lávese las manos y enjuague su boca 2 veces con agua fría en el momento previo a la recolección.
2. Abra el tubo, extraiga el rollo de algodón y colóquelo en su boca.
3. Ubicar el rollo de algodón entre la mejilla y la encía del maxilar inferior y dejarlo aproximadamente 10 minutos
4. Cuando se encuentre completamente embebido en saliva, volver a colocarlo en el tubo

¡Atención!

- La **saliva** debe estar **limpia**.
- Si hay **sangrado en encías**, **no se puede realizar** esta toma de muestra.
- **Evite incorporar secreciones mucosas** del tracto respiratorio.
- Sino remite la muestra al laboratorio una vez obtenida, **consérvela** en la heladera hasta un máximo de 24hs.

Si tiene dudas, antes de seguir paso a paso las indicaciones detalladas, por favor, comuníquese con el laboratorio.