

## ESPERMOCULTIVO

Estimado paciente:

Para realizar las muestras de este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las siguientes instrucciones.

### Antes de la recolección

- De 48 a 72 horas previas, **no mantener relaciones sexuales.**
- Durante las 72 horas previas, **no tomar antibióticos.**

### ¿Qué usar?

- Frasco estéril.
- Jabón nuevo.

### ¿Cómo hacer la recolección?

1. Orine y descargue completamente su vejiga.
2. Higienice su pene retrayendo el prepucio, primero con agua; luego, use el jabón nuevo y, por último, enjuague bien con agua.
3. Obtenga la muestra por masturbación dentro del frasco estéril. **No utilice preservativo.**

### ¡Atención!

Para no alterar el resultado:

- Envíe la muestra al laboratorio inmediatamente (dentro de las 2 horas de obtenida).
- En caso de investigar la presencia de *Chlamydia trachomatis*, deberá recoger en un frasco estéril la primera porción de orina (10 ml equivalentes a 1 cm de altura en un frasco de 8 cm de diámetro) y continuar con la recolección de espermatozoides en otro frasco estéril.

Si tiene dudas, antes de seguir paso a paso las indicaciones detalladas, por favor, comuníquese con el Centro de Atención Telefónica.